ATER

COMUNE DI SONNINO

-PROVINCIA DI LATINA-

AZIENDA TERRITORIALE PER EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI LATINA

PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA
ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE
ai sensi della D.G.R. Lazio n.499/2008 e del D.M.N. 2295/2008 Infrastrutture e Trasporti

Data di Redazione: Gennaio 2013

oggetto: **PROGETTO ESECUTIVO**

E-ARCH 08

scala 1:10

oggetto tavola: **PARTICOLARI COSTRUTTIVI**

progettista:
ing. **Tommaso Bianchi**
(C.F. BNC TMS 53R05 D003R)
Corso Matteoti n. 5
tommasobianchi@libero.it

collaborazione ATER:
arch. **Laura Savelli**

Responsabile Unico del Procedimento ATER:
ing. **Francesco Berardi**

collaborazione architettonico:
dott. Arch. Riccardo Mastroianni
Via Pio VI n. 7 - Latina

collaborazione impianto idrico sanitario termico:
dott. Ing. Silvano Dalla Libera
Viale Mazzini n. 3 - Latina

collaborazione impianto elettrico:
dott. Ing. Adolfo De Cave
Via Arboreto n. 111 - Cori (LT)

PARTICOLARE 1
SOLAIO INTERMEDIO
Quota 0.00 e 0.80



PARTICOLARE 2
SOLAIO INTERMEDIO Quota 4.10 ; 7.20 ; 10.30



PARTICOLARE 3
SOLAIO COPERTURA Quota 13.40



PARTICOLARE 4
PARETE VANO SCALA Quota da 0.00 a 10.30



PARTICOLARE 5
TAMPONATURA PARTITORIA DEGLI ALLOGGI
Quota 4.10 ; 7.20 ; 10.30



PARTICOLARE 6
CASSONETTO AVVOLGIBILE
Quota 0.00 ; 0.80 ; 4.10 ; 7.20 ; 10.30



PARTICOLARE 7
TAMPONATURE ESTERNE
- CONTROVENTATURE MEDIANE ORIZZONTALI E VERTICALI



PARTICOLARE 8
PARAPETTO BALCONE TIPO 1a.
Quota 0.00 ; 0.80 ; 4.10 ; 7.20 ; 10.30



PARTICOLARE 9
PARAPETTO TERRAZZO COPERTURA TIPO 2a.
Quota 13.68



PARTICOLARE 10
PAVIMENTO INTERNO / ESTERNO
RAMPA / GARAGES
Quota - 3.17



PARTICOLARE 11
PAVIMENTO INTERNO / ESTERNO
CORTILE / GARAGES
Quota - 6.52



PARTICOLARE 12
PARAPETTO BALCONE TIPO 1.
Quota 4.10 ; 7.20 ; 10.30



PARTICOLARE 13
PARAPETTO TERRAZZO DI COPERTURA TIPO 2.
Quota 13.40



PARTICOLARE 14
RINGHIERA BALCONE TIPO A.
Quota 4.10 ; 7.20 ; 10.30 ; 13.68



PARTICOLARE 15
RINGHIERA FINESTRA TIPO B.
Quota 0.20



PARTICOLARE 16
PANNELLO GRATA BALCONE TIPO C.
PARTE TERMINALE IN ALTO
Quota 4.10 ; 7.20 ; 10.30



PARTICOLARE 17
PANNELLO GRATA BALCONE TIPO C.
PARTE TERMINALE IN BASSO
Quota 4.10 ; 7.20 ; 10.30



PARTICOLARE 18
RINGHIERA SCALA INTERNA TIPO D.
Quota -6.52-3.17-0.20-4.10 ; 7.20 ; 10.30;13.53.



PARTICOLARE 19
RINGHIERA SCALA ESTERNA TIPO E.
Quota -6.52-3.17-0.20-4.10 ; 7.20 ; 10.30;13.53.



PARTICOLARE 20
PARAPETTO TERRAZZO DI COPERTURA TIPO 3.
Quota 13.40



PARTICOLARE 21
PAVIMENTO INTERNO / ESTERNO
RAMPA / GARAGES
Quota - 2.00



PARTICOLARE 22
ASCENSORE

Portata kg 400 persone 5

Fermate max 7
Corsa max m. 21

Conforme alle Norme EN81-1 - D.P.R.162 / 99 (95-16)
Conforme al D.M. 236 del 14-6-1989 in proprietà privata
per sostituzione ascensore pre-esistente
IN EDIFICI RESIDENZIALI IN RISTRUTTURAZIONE

Ascensore elettrico senza locale macchina
VELOCITA' da 0,63 a 1 m/s

CH ☐ 2100 ☐ 2200



VELOCITA' VARIABILE (daN)
Linea SINTESI 0,63 ÷ 0,75 m/s
Linea STILE 0,63 ÷ 1,00 m/s
Carichi dinamici in fossa (daN)
P11 = 2200 | P13 = 4700

Spinte sulle Guide Cabina (Valori statici)
R1 = 100 daN
R2 = 185 daN

Fissaggi delle Guide Cabina e Contrappeso
Le guide devono essere fissate alla parete del vano corsa in cemento armato, ogni metri 3 massimo.